



Многоликий DABCO: синтетическое использование осно́вных, нуклеофильных и каталитических свойств DABCO

Часть 4*. DABCO как компонент ионных жидкостей, pearentы на основе DABCO (Selectfluor, DABSO), DABCO как источник пиперазина

Дмитрий И. Бугаенко¹, Александр В. Карчава¹, Марина А. Юровская¹*

¹ Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, стр. 3, Москва 119992, Россия; e-mail: yumar@org.chem.msu.ru Поступило 25.11.2019 Принято 10.01.2020



Четвертая часть обзора посвящена обобщению и анализу литературных данных по применению DABCO в качестве компонента ионных жидкостей, созданию и использованию новых реагентов на основе DABCO, а также его химическим модификациям и использованию в качестве строительного блока для получения замещенных пиперазинов. Рассмотрены имеющиеся данные о биологических свойствах производных DABCO. Обобщены литературные данные за последние 5 лет.

Ключевые слова: DABSO, 1,4-диазабицикло[2.2.2]октан, ионные жидкости, пиперазин, Selectfluor, нуклеофильное раскрытие.

Предыдущие части обзора были посвящены использованию 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана (DABCO) как уникального основания, сочетающего свойства сильного нуклеофила и хорошего нуклеофуга, детально были рассмотрены реакции в которых DABCO выступает в качестве катализатора: реакции Морита-Бейлиса-Хиллмана и Кнёвенагеля,^{1b} реакции Михаэля и Биджинелли.^{1с} Было рассмотрено использование DABCO в реакциях нуклеофильного замещения, циклоприсоединения, изомеризации.^{1а} В четвертой части обзора рассматривается использование DABCO в качестве компонента ионных жидкостей, основы для создания новых реагентов и их применение в синтетической практике, а также использование DABCO как доступного строительного блока для получения замещенных пиперазинов.

DABCO как компонент ионных жидкостей

За два последних десятилетия ионные жидкости стали потенциальной "зеленой" альтернативой летучим

органическим растворителям и нашли применение в качестве экологически безвредной среды для многих важных органических реакций.^{2a} Некоторые ионные жидкости нашли применение в качестве катализаторов самых разнообразных реакций: кислотные ионные жидкости пригодны для ацилирования по Фриделю– Крафтсу, этерификации, расщепления эфиров; осно́вные ионные жидкости нашли применение в реакциях Кнёвенагеля, Кляйзена–Шмидта и др.^{2b} DABCO является удобным компонентом для создания на его основе ионных жидкостей обоих типов.

Так DAIL, катализатор на основе DABCO, представляющий собой кислотный полиэлектролит (поли-(ионную жидкость)), получен конденсацией 1,4-дихлорбутана и DABCO в этиленгликоле (схема 1). DAIL



^{*} Часть 3 см.^{1а}

является эффективным кислотным катализатором, который используется в однореакторном методе получения производных 2,3-дигидрохиназолин-4(1*H*)-она **1** в результате взаимодействия изатового ангидрида (**2**), ароматических альдегидов и ацетата аммония или анилина (схема 2).³



Простое и эффективное присоединение к индолам электрон-дефицитных олефинов последовательностью реакций Фриделя–Крафтса/Михаэля достигнуто с применением нового катализатора – магнитной ионной жидкости [DABCO-C₈][FeCl₄] (схема 3).⁴ Эта каталитическая система применима к различным электрондефицитным олефинам, включая халконы, еноны и нитроолефины, и приводит к соответствующим производным 3-алкилиндолов 3 с выходами от хороших до отличных в мягких условиях за короткое время реакции. Катализатор можно регенерировать и использовать четыре раза без существенной потери активности. Алкилирование индолов показано на схеме 4.





 R^1 , R^2 = H, Me; R^3 = H, Br, OMe; R^4 = Alk, Ar; X = Ac, Bz, 2-FurCO

Разработана катализируемая ионной жидкостью на основе DABCO реакция Фриделя–Крафтса индолов с различными изатинами 4, приводящая к 3-гидрокси-3-(индол-3-ил)оксиндолам 5 и 3,3-ди(индол-3-ил)оксиндолам 6.^{5,6} При проведении реакции в ТГФ или H₂O при 50–55 °C образуется только продукт моноиндолирования 5, а в водной среде при 90 °C образуются только 3,3-дииндолилоксиндолы 6. При использовании MeCN в качестве растворителя основным продуктом является соединение 5 с небольшой примесью (<5%) соединения 6 (схема 5).⁶





Достаточно востребован катализ ионными жидкостями реакций Михаэля и Кнёвенагеля. Так, ионная жидкость на основе DABCO – гидроксид 1-бутил-4-аза-1-аза-ниабицикло[2.2.2]октана – использована как катализатор для удобного и быстрого метода присоединения по Михаэлю активных метиленовых соединений 7 к α,β -непредельным эфирам и нитрилам 8.⁷ Метод прост в исполнении и приводит к высоким (до 100%) выходам продукта реакции (схема 6). Катализатор можно использовать несколько раз без значительной потери активности.



Разработан простой и эффективный способ синтеза функционализированных производных спиро[оксиндол-3,4'-пирана] 9 из разнообразных карбонильных соединений (например, соединений 10), метиленактивных соединений 11 и различных енолов 12 при катализе ионной жидкостью на основе DABCO (схема 7).⁸ Процесс представляет собой тандем циклизаций Кнёвенагеля-Михаэля и приводит к продуктам реакции





за короткое время. Дешевая ионная жидкость легко может быть регенерирована и использована 5 раз без потери каталитической активности.

Ряд новых основанных на использовании DABCO ионных жидкостей был использован в качестве регенерируемого катализатора для аза-реакции Михаэля при комнатной температуре без применения органических растворителей.⁹ Самой эффективной оказалась ионная жидкость [DABCO-PDO][OAc] в количестве 10 моль. % (схема 8). Различные амины 13 взаимодействуют с разнообразными α,β-непредельными амидами 14, приводя к аддуктам 15 с отличными выходами за 1 ч. Катализатор можно использовать до 8 раз.



[DABCO-PDO][OAc] как катализатор в описанной выше реакции играет двойную роль. С одной стороны, неподеленная пара электронов атома азота в ионной жидкости может депротонировать атом азота амина, увеличивая тем самым его нуклеофильность. С другой стороны, гидроксильные группы ионной жидкости и карбонильная группа α,β-непредельного амида могут образовывать водородные связи, делая α,β-непредельный амид более уязвимым для атаки амином. Из предполагаемого механизма следует, что основность катализатора играет решающую роль в протекании реакции. С этой точки зрения можно интерпретировать влияние аниона на каталитическую активность. Уксусная кислота – слабая кислота, тогда как HBF₄, HPF₆ и СF₃SO₃H – хорошо известные сильные кислоты. Следовательно, ионная жидкость [DABCO-PDO][OAc], полученная из сопряженного основания АсОН, проявляет наибольшую щелочность и поэтому обладает отличной каталитической активностью.

Четыре новые ионные жидкости на основе DABCO и 3-хлор-1,2-пропандиола, отличающиеся анионами, [DABCO-PDO][W] (схема 9) были использованы как катализаторы в конденсации Кнёвенагеля для разнообразных ароматических/гетероароматических альде-



 $W = AcO^{-}, BF_{4}^{-}, PF_{6}^{-}, CF_{3}SO_{3}^{-}$

X = CH, N, S; Y = CH, N; Z = CH, O, S; m = 0, 1; n = 0, 1

гидов и α-ароматических (гетероароматических или полиароматических) метиленовых соединений в H₂O при комнатной температуре (схема 9).¹⁰ Реакции проходят с отличными выходами, а целевые соединения выделяются из реакционной смеси в чистом виде без дополнительной очистки.

Новая дикатионная ионная жидкость (DDIL) (схема 10) получена из DABCO и 1,3-дихлор-2-пропанола и NaBF₄ в MeCN и использована в качестве осно́вного катализатора в однореакторном многокомпонентном синтезе о-аминокарбонитрилов 16 и 4-арилметилиден-3-метилизоксазол-5(4H)-онов 17 при растирании без растворителя, а также в синтезе тетрагидрохроменов 18 при ультразвуковом облучении в H₂O (схема 11).¹¹



Неподеленная пара электронов на атоме азота ионной жидкости удаляет активный водород малононитрила с образованием соответствующего карбаниона. Одновременно гидроксильная группа DDIL увеличивает электрофильность альдегида и циклогексанона и способствует образованию продуктов реакции Кнёвенагеля для обоих карбонильных соеди-

18

нений, которые затем вступают в реакцию Дильса– Альдера друг с другом, приводя к образованию целевых карбонитрилов **16** (схема 12).¹¹

Схема 12



Новый простой метод синтеза арилиденбарбитуровых и арилидентиобарбитуровых кислот **19** основан на конденсации Кнёвенагеля барбитуровой кислоты и ее тиоаналога **20** с альдегидами при использовании в качестве эффективного катализатора ионной жидкости [DABCO][SO₃H]₂[HSO₄]₂ (схема 13).¹² Кроме того, разработан метод синтеза (тио)пирано[2,3-*d*]пиримидиндионов **21** из барбитуровой или тиобарбитуровой кислот, малононитрила и альдегидов в присутствии ионной жидкости [DABCO][SO₃H]₂[Cl]₂ (схема 14).¹²



В синтезе ряда бисенолов 22 домино-реакцией Кнёвенагеля и Михаэля в качестве экологически чистого дешевого регенерируемого катализатора применяется ионная жидкость на основе DABCO (схема 15).¹³ Процесс проходит с высокими выходами за короткое время в водных средах, пригоден для масштабирования. Этот "зеленый" синтетический метод применим к разнообразным альдегидам и енолам,



включая 4-гидроксикумарин, 2,4-дигидро-3*H*-пиразол-3-он, циклогексан-1,3-дион, кислоту Мельдрума, 2-гидрокси-1,4-нафтохинон и их производные. Аналогично получают бис(нафтол)метаны **23** и бис(индолил)метаны **24** (схема 16).¹⁴



Cat. = [DABCO-H][HSO₄] (10 mol %) 14 examp R^1 = Ph, 4-CIC₆H₄, 2-CIC₆H₄, 4-BrC₆H₄, 3-MelC₆H₄ R^2 = H, Br, OMe

Спирооксиндольные гетероциклы 25 и спироацинафтиленовые гетероциклы 26, содержащие 4*H*-пирановый фрагмент, синтезируют с использованием C₄[DABCO-SO₃H]₂[Cl]₄ в качестве эффективного, дешевого, регенерируемого нанокатализатора в гомогенных условиях (схема 17).¹⁵



Ионные жидкости на основе DABCO широко используются в синтезе различных гетероциклических соединений, в том числе и конденсированных. Например, при простом и эффективном однореакторном четырехкомпонентном синтезе производных пирано-[2,3-c]пиразола из β-кетоэфиров, гидразинов и малононитрила используется регенерируемая ионная жидкость в качестве "зеленого" катализатора в мягких условиях (схема 18).¹⁶ Этот общий метод синтеза применим к широкому кругу карбонильных соединений, включая ароматические и алифатические альдегиды, алифатические кетоны, изатин, аценафтохинон и циангидрин. Реакции проходят быстро и с хорошими выходами. Катализатор можно регенерировать и использовать 6 раз без значительной потери активности.

Схема 18



$$R^3 = 4 - O_2 N C_6 H_4$$
, $4 - N C C_6 H_4$, $4 - B r C_6 H_4$, $4 - M e O C_6 H_4$, $n - P r$

Псевдопятикомпонентный метод синтеза производных 4,4'-(арилметилен)бис(1*H*-пиразол-5-ола) 27 основан

на взаимодействии гидразинов, ацетилендикарбонового эфира или β-кетоэфиров и ароматических альдегидов при катализе ионной жидкостью, содержащей DABCO, в водных средах (схема 19).¹⁷ Выходы бис-(пиразол-5-олов) **27** составляют 81–98%.

Схема 19



Ионная жидкость – дигидросульфат 1,4-дисульфо-1,4-диазабицикло[2.2.2]октан-1,4-диия [DABCO][HSO₃]₂[HSO₄]₂ – была использована в качестве эффективного катализатора в синтезе биологически активных производных 2*H*-имидазо[2,1-*b*]фталазин-1,6,11-триона **28** (схема 20).¹⁸ Все реакции проходят без растворителя с небольшими количествами катализатора. Преимущества этого "зеленого" метода состоят в легкости приготовления катализатора, простоте обработки реакционной смеси, мягких условиях, отличных выходах и коротком времени реакций.





Кислотная ионная жидкость $[H_2-DABCO][H_2PO_4]_2$ использована как многоразовый катализатор в синтезе производных тетрагидрохроменов **29** и тетрагидропирано[2,3-*d*]пиримидинов **30**, важных биологически активных соединений, которые используются в фармацевтической промышленности (схема 21).¹⁹



Ионная жидкость, полученная из DABCO и серной кислоты, устойчивая к влаге и на воздухе, использована в качестве катализатора для синтеза производных бензимидазо[2,1-*b*]хиназолина **31**, пиримидо-[4,5-*b*]хинолина **32** (схема 22),²⁰ а также 3-амино-1-арил-1*H*-бензо[*f*]хромен-2-карбонитрила **33** и 1-(бензимидазол-2-иламино)- или 1-(бензотиазол-2-иламино)фенилметил-2-нафтолов **34** (схема 23).²¹





Также устойчивая к действию влаги ионная жидкость [H₂-DABCO][ClO₄]₂ была использована в качестве катализатора в синтезе производных пиримидо[4,5-*b*]-хинолина **35** и пиримидо[4,5-*d*]пиримидина **36** (схема 24).²²



Эффективная, экономичная стратегия конструирования соответствующих 2-амино-4*H*-хроменовых структур использует тандем реакций Кнёвенагеля– Пиннера и циклизации Михаэля в присутствии ионной жидкости на основе DABCO (схема 25).²³ Этим способом были получены две серии различных 2-амино-4*H*-хроменовых производных: 2-амино-4-(индол-3-ил)-4*H*-хромены **37** и 2-амино-4-(пиразол-4-ил)-4*H*хромены **38** с выходами 81–97%.



Методы синтеза производных акридина **39** (ингибиторов щелочной фосфатазы) состоят во взаимодействии бензальдегидов, 1,3-дикарбонильных соединений и ацетата аммония с использованием ионной жидкости, полученной алкилированием DABCO 1-бромпентаном и смешением с PEG-400 (схема 26).²⁴



В эффективном синтезе [арил(2-гидроксинафталин-1-ил)метил]карбаматов **40** в качестве катализатора использована ионная жидкость, полученная из DABCO и 1,4-бутансульфоната. Большое разнообразие альдегидов и карбаматов легко и с выходами от хороших до отличных конденсируются с 2-нафтолом (схема 27).²⁵



Помимо приведенных выше примеров синтеза сложных конденсированных гетероциклических систем, ионные жидкости на основе DABCO способны катализировать и другие самые разнообразные химические процессы. Так, переэтерификация диметилкарбоната глицерином была достигнута при использовании ионной жидкости на основе DABCO и диметилкарбоната в качестве катализатора (схема 28).²⁶ Хотя основность этой ионной жидкости меньше, чем самого DABCO, каталитическая активность и селективность ее по отношению к глицидолу оказалась выше, чем у DABCO. Это говорит о том, что основность – не единственный критерий каталитической активности и селективности. На результат повлияло совместное воздействие катиона и аниона ионной жидкости.

Схема 28



Другой пример – участие ионных жидкостей в пептидном синтезе. Был разработан метод образования пептидной связи в экологически безопасных растворителях – ионных жидкостях – в присутствии конденсирующего агента при комнатной температуре в отсутствие сильных оснований (схема 29).²⁷ В этих условиях дипептиды образуются с выходами от хороших до отличных.



Определенные ионные жидкости могут выступать в качестве реагентов. Например, новый наноокислительный агент [C₄(DABCO-H)₂][HSO₄]₂[NO₃]₂ использован для селективного окисления различных сульфидов (диалкил-, диарилсульфидов и циклических сульфидов) в сульфоксиды в "зеленых" условиях (растирание, отсутствие растворителя) (схема 30).²⁸

Схема 30

 $R^{-S} R^{1} \xrightarrow{[C_{4}(DABCO-H)_{2}][HSO_{4}]_{2}[NO_{3}]_{2}}_{85-95\%} \xrightarrow{O}_{H} R^{-S} R^{1}_{S} R^{1}_{$

Реагенты на базе DABCO (Selectfluor)

Реагентов, созданных на основе молекулы DABCO, немного, но они имеют важное значение и специфическое применение в синтетической органической химии. Одним из таких реагентов является Selectfluor – электрофильный фторирующий реагент, используемый в органическом синтезе (рис. 1).²⁹

Основным преимуществом Selectfluor является его устойчивость, безопасность и удобство использования, по сравнению с молекулярным фтором. Известно применение Selectfluor для фторирования органических соединений самых различных классов.

Так, легко подвергаются фторированию 1,3-дикарбонильные соединения (схема 31).³⁰ Изменением количества Selectfluor достигается высокоселективное моно- и дифторирование с хорошими и отличными выходами. Реакция легко проходит в водных средах без каких-



Рисунок 1. Структура pearenta Selectfluor.



 R^1 = Me, Ph, *i*-Pr; R^2 = NHPh, NHEt₂, Me, Ph

либо катализаторов или оснований, метод можно использовать и для получения граммовых количеств веществ.

гем-Дифторирование наблюдается и в случае получения 4,4-дифторпиразол-5-иминов из пиразол-5-аминов при использовании Selectfluor (схема 32).³¹



 $R = 4-EtC_6H_4$, 2-MeOC₆H₄, 4-MeOC₆H₄, Ph

Использование такого электрофильного реагента, как Selectfluor, для непредельных соединений позволяет, наряду с фторированием, вводить в молекулы субстратов под действием нуклеофилов дополнительные функциональные группы по механизму сопряженного присоединения. Например, разработан удобный синтез α-фторированных имидов (схема 33) фторгидроксилированием инамидов без использования катализаторов. В реакции используют Selectfluor и H₂O как источники фтора и гидроксила соответственно (сопряженное электрофильное присоединение).³²



 $R^{1} = 4 - MeC_{6}H_{4}, 4 - FC_{6}H_{4}, 4 - F_{3}CC_{6}H_{4}, 4 - CIC_{6}H_{4}, n - Pr$ $R^{1} = MeC_{6}H_{6}, R^{1} = K_{6}, R^{1} = K_$

Первоначально активация инамида электрофильным фторирующим реагентом Selectfluor обеспечивает образование фторированного кетениминного иона **A**. Затем нуклеофильная атака этого иона молекулой H_2O приводит к образованию енольного интермедиата **B**, который изомеризуется в α -фторированный продукт реакции (схема 34).³²

Радикальное карбофторирование неактивированных алкенов Selectfluor с гидразином проходит лучше в присутствии анизола, который предотвращает побочные реакции (схема 35).³³



Эффективное и мягкое трехкомпонентное цианофторирование виниловых эфиров реализуется при действии Selectfluor и TMSCN (схема 36). Методика этой реакции проста в исполнении, обеспечивает получение с хорошими выходами различных α-алкокси-βфторнитрилов, содержащих четвертичный α-атом углерода. Изучение механизма свидетельствует о том, что происходит предварительное образование донорноакцепторного комплекса и последующий одноэлектронный перенос от молекулы винилового эфира.³⁴





Реакция эфиров енолов 41 с Selectfluor приводит к α -фторкетонам 42 в мягких условиях и часто используется для синтеза биологически активных соединений, например фторированных стероидов. Несмотря на ее широкое использование, механизм процесса был не до конца ясен. Детальные кинетические исследования позволили предположить, что этот двухэлектронный процесс проходит через образование стабилизированного кислородом карбена (схема 37).³⁵



 R^1 = OMe, OAc, CI, CO₂Me; R^2 = Br, Ph, H, CH(CH₂)₂

При алкилировании хинонов с использованием карбоновых кислот при комнатной температуре в мягких условиях в присутствии оснований Льюиса Selectfluor выступает в качестве мягкого окислителя (схема 38). Электрохимические данные свидетельствуют, что некоторые основания Льюиса способны восстанавливать Selectfluor путем одноэлектронного переноса, вероятно, через комплекс с переносом заряда.³⁶



 $\mathsf{R} = i\text{-}\mathsf{Pr}, \,\mathsf{CH}(\mathsf{CH}_2)_3, \,\mathsf{CH}(\mathsf{CH}_2)_5, \,\mathsf{CH}(\mathsf{CH}_2)_4\mathsf{O}$

Selectfluor может вступать в реакцию не только в термических условиях активации, но и в условиях активации видимым светом. Например, известен удобный фотохимический метод прямого арилирования неактивированных связей $C(sp^3)$ —Н гетероаренами (замещенными хинолинами, изохинолинами и другими азотистыми гетероциклами) без применения фотокатализаторов с использованием Selectfluor в качестве переносчика водорода.³⁷ Реакция применима к алканам, кетонам, простым и сложным эфирам (схема 39).

Схема 39



Описано деоксифторирование активированных (ацилированных оксалилхлоридом) спиртов при облучении видимым светом и использовании иридиевого фоторедокс-катализатора (схема 40).³⁸

Схема 40



Base = Na_2HPO_4 , K_2HPO_4 Solvent = Me_2CO-H_2O , 4:1, or $MeCN-H_2O$, 4:1 При использовании системы PPh₃–Selectfluor карбоновые кислоты легко превращаются в промежуточные ацилфосфониевые соли **43**, которые могут селективно взаимодействовать со вторым эквивалентом карбоновой кислоты, приводя к соответствующим ангидридам **44**. В результате нуклеофильной атаки фторид-аниона с элиминированием оксида трифенилфосфина может быть получен ацилфторид **45** как побочный продукт. Образование побочного продукта **45** было сведено к минимуму в результате проведения оптимизации условий реакции. В некоторых случаях побочный продукт **45** был выделен (схема **41**).³⁹

Схема 41



Монофторированные циклические азотсодержащие соединения представляют собой синтетически востребованные структуры в органическом синтезе и в медицинской химии. Описано катализируемое AgNO3 декарбоксилативное фторирование В-карбокси-у-бутиролактамов с использованием Selectfluor в качестве фторирующего агента для синтеза β-фтор-у-бутиролактамов.⁴⁰ Окисление Ag(I) с использованием Selectfluor генерирует серебряно-фторидный интермедиат А. Одноэлектронный перенос (SET) от интермедиата А на карбоксилат-анион В, получаемый из rac-β-карбокси-убутиролактама, приводит к образованию соответствующего радикала карбоксила C и интермедиата D. Декарбоксилирование радикала карбоксила С приводит к алкильному радикалу Е. Последующее отщепление атома фтора радикалом Е от фторидного интермедиата **D** ведет к *rac*-β-фтор-γ-бутиролактамам в виде смеси диастереомеров (схема 42). Образование интермедиата А



из AgNO₃ и Selectfluor – ключевой момент этой трансформации, так как при исключении одного из этих реагентов реакция не протекает.

Радикальное фторирование Selectfluor алкенилциклобутанолов **46** сопровождается миграцией алкильного заместителя и приводит к фторметилциклопентанонам **47** (схема 43).⁴¹

Схема 43



R = Bn, Ph, 4-FC₆H₄, 3-FC₆H₄, 4-MeOC₆H₄

В последние годы большое внимание уделяется вопросам асимметрического фторирования. Замена тетрафторборатных ионов в Selectfluor на липофильный объемный хиральный анион (например, TRIP и его производные) приводит к образованию хирального реагента Selectfluor, способного осуществлять асимметрическую фторциклизацию. Примером может служить фторциклизация *N*-[(3,4-дигидро-2*H*-пиран-6-ил)метил]бензамидов **48** в 2-арил-10-фтор-1,6-диокса-3-азаспиро[4.5]дец-2-ены **49** при хиральном ионпарном катализе (схема 44).^{42a} Эта стратегия хорошо применима к субстратам, содержащим нуклеофильный заместитель (например, бензамид), способный к водородному связыванию для ассоциации с хиральным фосфатным катализатором.^{42b}

Схема 44



 $R = Br, CI, I, CF_3, NO_2$

Подробная информация по асимметрическому фторированию и фторциклизациям с использованием Selectfluor, его производных и аналогов содержится в обзоре.⁴³

Реагенты на базе DABCO: DABSO

Другим очень популярным реагентом, построенным на базе DABCO, является бис-аддукт DABCO с диоксидом серы (DABSO, DABCO·(SO₂)₂) – стабильный источник SO₂. Об интересе химиков-органиков к этому реагенту свидетельствует публикация в 2018 г. двух обзоров: мини-обзора, посвященного современным методам внедрения SO₂ в синтезе гетероциклов,⁴⁴ и обзора об использовании DABSO в качестве источника SO₂ в реакциях, катализируемых переходными металлами.⁴⁵ Однако, в силу специфики этих обзоров, осталось еще много не вошедших в них публикаций по этой тематике, безусловно заслуживающих рассмотрения, обобщение которых и составит содержание этой части обзора.

Для современного синтеза DABSO была использована двухкамерная установка (схема 45),⁴⁶ диоксид серы образуется в одной камере и расходуется в другой. Эта закрытая система обеспечивает проблемы безопасности, связанные с работой с токсичным газом SO₂. Повышения давления можно избежать путем постепенного генерирования газа с использованием сульфита натрия в качестве прекурсора. Использование безводных растворителей не является необходимым, и каждый шаг выполняется при комнатной температуре. Возможно масштабирование – было получено 10 г этого реагента.

Схема 45



Доступность DABSO, его стабильность и удобство работы с ним обусловили его широкое применение в самых различных областях синтетической органической химии. Так, например, разработан метод фотоиндуцируемого радикального сочетания арил/алкилгалогенидов, DABSO и силиловых эфиров енолов, приводящий к образованию β -кетосульфонов 50 с хорошими выходами (схема 46).⁴⁷ Эта трансформация гладко проходит при комнатной температуре при УФ облучении с хорошей толерантностью различных функциональных групп. Арилиодиды/бромиды и алкилгалогениды успешно вступают в эту реакцию. Аналогичное превращение можно осуществить при использовании соли арилдиазония как источника арила.⁴⁸

$$Ar = Ph, 4-MeOC_6H_4, 4-FC_6H_4, 4-MeC_6H_4$$

R = *n*-C₅H₁₁, *n*-C₇H₁₅, *n*-C₈H₁₇, Ph, 4-ClC₆H₄, 4-MeC₆H₄, 4-*t*-BuC₆H₄, 4-AcC₆H₄, 2-MeC₆H₄, 3-MeOC₆H₄

Катализируемый медью(I) синтез β-кетосульфонов **51** состоит в многокомпонентной реакции фторборатов арилдиазония, DABSO, 3-арилпропиоловых кислот и H₂O (схема 47).⁴⁹ Реакция проходит через тандем радикальных процессов, и сульфонильный радикал,

генерируемый комбинацией соли диазония и DABSO, действует в качестве ключевого интермедиата. Трансформация включает сульфонилирование и декарбоксилирование.⁴⁹



 $\label{eq:rescaled} \begin{array}{l} \mathsf{R} = \mathsf{CO}_2\mathsf{E}\mathsf{t}, \, \mathsf{Br}, \, \mathsf{CI}, \, \mathsf{NO}_2, \, \mathsf{MeO}, \, \mathsf{Me} \\ \mathsf{Ar} = 4\text{-}\mathsf{Br}\mathsf{C}_6\mathsf{H}_4, \, 4\text{-}\mathsf{t}\text{-}\mathsf{Bu}\mathsf{C}_6\mathsf{H}_4, \, 4\text{-}\mathsf{Cl}\mathsf{C}_6\mathsf{H}_4, \, 4\text{-}\mathsf{MeO}\mathsf{C}_6\mathsf{H}_4 \end{array}$

Новый инициируемый радикалами трехкомпонентный каскад реакций тетрафторборатов 2-алкиниларилдиазония, DABSO и интернальных алкинов, таких как галогеналкины, в мягких редокс-условиях без использования металлов приводит к ряду замещенных индено[1,2-*c*]тиохромен-5,5-диоксидов (схема 48).⁵⁰



Разработана простая и эффективная трехкомпонентная реакция прямого $C(sp^2)$ -арилсульфонилирования енамидов **52** с использованием тетрафторборатов арилдиазония и DABSO. Эта катализируемая Cu(OTf)₂⁵¹ или иридиевым комплексом⁵² реакция внедрения SO₂ приводит к большому разнообразию β-амидовинилсульфонов **53** с различными функциональными группами с высокой регио- и стереоселективностью (схема 49).

Схема 49



Известна простая стратегия синтеза несимметричных тиосульфонатов с использованием DABSO. Тиосульфонаты образуются по радикальному пути с хорошей толерантностью функциональных групп. Стратегия обеспечивает перспективный метод конструирования разнообразных тиосульфонатов для синтетической и фармацевтической химии (схема 50).⁵³

CXEMA 50

$$Ar^{1}N_{2}^{+}BF_{4}^{-} + DABSO + Ar^{2}SH \xrightarrow{TFA (1 equiv)} DCE, PhMe \\ 60^{\circ}C, 30 min \\ 41-72\% Ar^{1}S^{-}SAr^{2}$$

 $Ar^{1} = Ph, 3-ClC_{6}H_{4}, 4-ClC_{6}H_{4}, 2-BrC_{6}H_{4}, 4-BrC_{6}H_{4}, 4-MeOC_{6}H_{4}$ $Ar^{2} = Ph, 4-ClC_{6}H_{4}, 4-BrC_{6}H_{4}, 2-MeC_{6}H_{4}, 3-MeC_{6}H_{4}, 4-MeOC_{6}H_{4}$

Часто реакции образования различных арилсульфонов проходят по радикальному механизму, в котором роли инициаторов радикальных процессов играют, как правило, соли диазония. Так, четырехкомпонентная радикальная реакция терминальных алкинов **54**, тетрафторборатов арилдиазония, DABSO и галогенидов калия в присутствии хлорида меди(I), сопровождающаяся одноэлектронным переносом, приводит к β-галогенвинилсульфонам **55** с хорошей стереоселективностью (схема 51).⁵⁴ Аналогично проходит реакция с алкенами и гидроксиламинами в качестве нуклеофилов.⁵⁵





R = 2-MeC₆H₄, 4-MeC₆H₄, 4-FC₆H₄, 4-ClC₆H₄, 4-BrC₆H₄, 4-MeO₂CC₆H₄ X = I, Br

Последние достижения в сульфонилировании алкенов путем внедрения SO_2 по радикальному механизму были недавно обобщены.⁵⁶ В частности, было показано, что источником SO_2 в радикальном процессе может выступать DABSO.

Трехкомпонентная фотокатализируемая видимым светом реакция алкилтрифторборатов калия **56**, DABSO и алкенов **57** при комнатной температуре приводит к внедрению SO₂ и получению разнообразных алкилсульфонов **58** с выходами от хороших до отличных (схема 52).⁵⁷ Алкильный и алкилсульфонильный радикалы являются ключевыми интермедиатами, процесс проходит с восстановительным одноэлектронным переносом. Аналогичная реакция аллилбромидов приводит к разнообразным аллильным сульфонам.⁵⁸



$$\label{eq:R1} \begin{split} & \mathsf{R}^1 = \mathsf{H}, \, 3\text{-}\mathsf{ClC}_6\mathsf{H}_4, \, 4\text{-}\mathsf{MeC}_6\mathsf{H}_4, \, 4\text{-}\mathsf{MeC}_6\mathsf{H}_4, \, 4\text{-}\mathsf{O}_2\mathsf{NC}_6\mathsf{H}_4 \\ & \mathsf{R}^2 = \textit{i}\text{-}\mathsf{Pr}, \, \mathsf{CH}(\mathsf{CH}_2)_4, \, \mathsf{CH}(\mathsf{CH}_2)_5, \, (\mathsf{CH}_2)_2\mathsf{Ph}, \, \textit{t-}\mathsf{Bu} \end{split}$$

Описано С-H-сульфонилирование анилинов путем внедрения SO₂ без применения металлического катализа и каких-либо добавок (схема 53).⁵⁹ 2-Сульфониланилины **59** образуются с выходами от умеренных до хороших трехкомпонентной реакцией анилина, DABSO и тетрафторборатов арилдиазония. Непосредственная С-H-функционализация очень эффективна, многие функциональные группы устойчивы в условиях реакции. В процессе реакции арилсульфонильный радикал и катион-радикал третичного амина, генерируемый из DABSO и соли диазония, являются ключевыми интермедиатами. Кроме того, третичный аминный радиал-катион действует как переносчик электронов в процессе одноэлектронного переноса.

Схема 53



Катализируемое палладием радикальное сульфонилирование связи С–Н *N*-замещенных индолов также осуществлено трехкомпонентной реакцией 1-(пиридин-2-ил)индолов **60**, DABSO и тетрафторборатов арилдиазония в мягких условиях при комнатной температуре (схема 54).⁶⁰

Схема 54



R = Me, CN, OMe, Br

Селективное сульфонилирование по *пара*-положению по отношению к амидной группе 8-аминохинолина **61** осуществляется при катализируемой медью трехкомпонентной реакции с тетрафторборатами арилдиазония и DABSO (схема 55).⁶¹ Реакция проходит за счет комплексообразования медного катализатора с субстратом и арилсульфонильным радикалом и приводит к образованию амидов 8-амино-5-сульфонилхинолина **62** с выходами от умеренных до хороших.



 $\begin{array}{l} {\sf Ar}={\sf Ph},\, 4{\sf -}{\sf CIC}_6{\sf H}_4,\, 4{\sf -}{\sf FC}_6{\sf H}_4,\, 4{\sf -}{\sf MeC}_6{\sf H}_4,\, 4{\sf -}{\sf BrC}_6{\sf H}_4 \\ {\sf R}=4{\sf -}{\sf F}_3{\sf CC}_6{\sf H}_4,\, 2{\sf -}{\sf MeC}_6{\sf H}_4,\, 3{\sf -}{\sf MeC}_6{\sf H}_4,\, 4{\sf -}{\sf FC}_6{\sf H}_4,\, 4{\sf -}{\sf CIC}_6{\sf H}_4 \\ \end{array}$

Описан удобный подход к С–H-сульфонилированию *N*-оксидов хинолинов по положению 2 цикла путем внедрения SO₂ из DABSO в мягких условиях с хорошим выходом продуктов (схема 56).⁶² Контрольные эксперименты показывают, что процесс идет по радикальному механизму.

Схема 56



Ar = 4-MeC₆H₄, 4-r-BuC₆H₄, 4-FC₆H₄, 3-ClC₆H₄, 4-ClC₆H₄, 3-BrC₆H₄, 4-BrC₆H₄, 4-NCC₆H₄ R = Me, OMe, CI, CN

Катализируемая оксидом меди(I) без использования лигандов трехкомпонентная реакция триэтоксисиланов **63**, DABSO и алкилгалогенидов **64** приводит к алкилсульфонам **65** (схема 57).⁶³ Ключевым моментом процесса является внедрение SO₂, в реакции с успехом применяются как триэтоксиарилсиланы, так и алкилсиланы.

Cxema 57

$$R^{1}Si(OEt)_{3} + DABCO \cdot (SO_{2})_{2} + R^{2}Hal$$

63
 $R^{1} = Ph, n-C_{8}H_{17}; R^{2} = Bn, n-Bu$
 $Cu_{2}O (10 mol \%)$
 $CsF, H_{2}O/DMF$
 $100^{\circ}C$
 $58-72\%$

Катализируемый медью многокомпонентный каскад реакций DABSO, спиртов и тетрафторборатов арилдиазония приводит к образованию сульфоэфиров **66** с выходами от умеренных до хороших (схема 58).⁶⁴

Схема 58



В этой реакции DABSO впервые использован для синтеза алифатических сульфоэфиров. Реакция проходит в мягких условиях, что позволяет использовать широкий набор заместителей в ароматическом цикле.

Осуществлено одновременное фотоиндуцируемое вицинальное дифторалкилирование и аминосульфонилирование алкинов (схема 59).⁶⁵ Комбинация 2-бром-2,2-дифторуксусной кислоты (**67a**), арилалкинов и DABSO с гидразинами при облучении видимым светом и при катализе перхлоратом 9-мезил-10-метилакридиния приводит к образованию этил-(*E*)-4-арил-4-сульфамоил-2,2-дифторбут-3-еноатов **68** с хорошими выходами.

Схема 59



Инициируемая видимым светом многокомпонентная реакция диселенидов, алкинов и DABSO проходит с образованием связей С–Se и С–S и приводит к получению (*E*)-β-сульфонилвинилселеновых соединений **69**⁶⁶ (схема 60).



DABSO принимает участие в многочисленных реакциях карбо- и гетероциклизаций либо в качестве катализатора, либо реагента. Например,⁶⁷ реакция производных перфторалкилгалогенидов **67** и 1,3-ди-арилпроп-2-ин-1-онов **70**, катализируемая DABSO, при

облучении видимым светом гладко приводит к 3-фторалкилинденонам 71 с хорошими выходами (схема 61). В этом взаимодействии DABSO используется в качестве катализатора для расщепления связи перфторалкил-галоген. Этот процесс и последующая окислительная циклизация проходят в отсутствие металлических катализаторов.

Схема 61





[2+2]-Циклоприсоединение и 1,4-присоединение, инициируемое S-радикалом, было осуществлено при обработке алленинов **72**, связанных бензольным линкером, тетрафторборатами арилдиазония и DABSO в отсутствие металлических катализаторов в однореакторном процессе с образованием функционализированных циклобута[*a*]нафталин-4-олов **73** (схема 62).⁶⁸ Было получено более 50 соединений с отличной диастереоселективностью и выходами. Реакция, видимо, проходит через стадии [2+2]-циклоприсоединения, внедрения SO₂, 1,4-присоединения, азосочетания и таутомеризации.





Известен метод внутримолекулярного оксисульфонилирования алкенов за счет внедрения SO₂ (схема 63).⁶⁹ Комбинация 4-замещенных пент-4-ен-1-олов с тетрафторборатами арилдиазония и DABSO в мягких условиях в присутствии фотокатализатора приводит к получению сульфонилированных 2,2-дизамещенных тетрагидрофуранов 74 с выходами от умеренных до хороших. Кроме того, этот метод может быть распространен на 5-фенилгекс-5-ен-1-ол и [2-(проп-1-ен-2-ил)- фенил]метанол для получения сульфонилированных производных тетрагидропиранов и 1,3-дигидробензофуранов. Арилсульфонильный радикал служит ключевым интермедиатом этого процесса.

Схема 63



R = thienyl, 4-FC₆H₄, 4-ClC₆H₄, 4-MeOC₆H₄, 4-MeC₆H₄

Получение *N*-замещенных индолов с полезными функциональными группами остается актуальной задачей по сей день.^{70а} Простая в осуществлении однореакторная реакция получения 3-[(арилсульфонил)метил]индолин-2-онов **75** включает внедрение SO₂ и использование в качестве реагентов анилинов, *N*-арилакриламидов **76** и DABSO (схема 64).^{70b} Анилины служат источниками арилгрупп, а генерируемый *in situ* сульфонильный радикал – ключевым интермедиатом, взаимодействующим с *N*-арилакриламидом.

Схема 64



Эффективный синтез разнообразных 3-сульфонил-2,3-дигидро-1,2-бензизотиазол-1,1-диоксидов 77 осуществлен трехкомпонентной реакцией 2-этинилбензолсульфамидов 78, DABSO и тетрафторборатов арилдиазония (схема 65).⁷¹ Соответствующие сульфонилированные бензосультамы 77 образуются с выходами от умеренных до хороших. В ходе процесса генерирование *in situ* радикала ArSO₂ путем присоединения арильного радикала к SO₂ и последующий одно-



электронный перенос – ключевые моменты перед отщеплением DABCO, который действует как переносчик электрона и катализирует образование связи C–N.

Комбинация фторборатов арилдиазония с арилпропиолатами **79** в присутствии DABSO приводит к 3-сульфонилкумаринам **80** с выходами от хороших до отличных (схема 66).⁷² Этот тандем реакций включает радикальное присоединение, спироциклизацию и 1,2-миграцию эфира. Кроме того, при диазотировании *in situ* можно использовать в качестве исходных соединений анилины и провести однореакторный двустадийный процесс.⁷³

Схема 66



Радикальная циклизация 1,7-енинов **81** с тетрафторборатами арилдиазония в присутствии ацетата меди(II) и DABSO приводит к производным бензо[*j*]фенантридина **82** (схема 67).⁷⁴ Эта трансформация инициируется арилсульфонильным радикалом, генерируемым *in situ* из тетрафторборатов арилдиазония и DABSO.



 R^1 = H, Me, CF₃, CN, F, Cl; R^2 = H, Me, F R^3 = H, Me, CF₃, CO₂Me, OMe, F, Cl, Br

Другой метод синтеза 6-(сульфонилметил)фенантридинов **83** основан на трехкомпонентной реакции тетрафторборатов арилдиазония, DABSO и винилазидов **84** без использования металлических катализаторов и каких-либо добавок (схема 68).⁷⁵ Арилсульфонильный радикал, генерируемый *in situ*, инициирует сульфонилирование винилазидов. Последующая внутримолекулярная циклизация и депротонирование приводят к 6-(сульфонилметил)фенантридинам **83** с хорошими выходами.



N-Радикал инициирует аминосульфонилирование неактивированной связи $C(sp^3)$ –Н через внедрение SO₂ при облучении видимым светом. *О*-Арилоксимы **85** гладко реагируют с DABSO при комнатной температуре и облучении видимым светом без фотороедокскатализаторов, приводя к 5,6-дигидро-4*H*-1,2-тиазин-1,1-диоксидам **86** с хорошими выходами (схема 69).⁷⁶ Кроме того, метод может быть распространен на синтез 1*H*-2,3-бензотиазин-2,2-диоксидов. В процессе реакции N-радикал возникает при обработке *O*-арилоксимов DABSO при облучении видимым светом. За этим следует аминосульфонилирование ближайшего атома $C(sp^3)$ через [1,5]-перенос атома водорода, сопровождающийся внедрением SO₂ и образованием производных 1,2-тиазин-1,1-диоксида.

Cxema 69 ArO N H R^2 + DABCO $(SO_2)_2$ blue LED DMSO, 48 h 35-75% R¹ 85

 $R^1 = Ph, 4-MeC_6H_4, 4-FC_6H_4, 4-MeOC_6H_4, 4-CIC_6H_4$ $R^2 = H, Me, R^3 = Me; R^2 + R^3 = (CH_2)_4, (CH_2)_5$

Сульфонилированные производные тетрагидропиридина, тетрагидропирана или циклогексена **88** образуются в результате реакции 1,6-енинов **87** с тетрафторборатами арилдиазония и DABSO в мягких условиях (схема 70),⁷⁷ а сульфонилированные пирролидины **89** – при использовании в качестве субстратов





терминальных алкинов. Реакция эффективно протекает в среде дихлорэтана без каких-либо катализаторов и добавок. Образующийся арилсульфонильный радикал инициирует процесс радикальной циклизации. В реакции участвуют две молекулы соли диазония.

Трехкомпонентная реакция тетрафторборатов арилдиазония, DABSO и диенов **90** приводит к сульфонилированным бензоконденсированным семичленным азотистым гетероциклам **91** (схема 71).⁷⁸ Процесс начинается с внедрения арилсульфонильного радикала, генерируемого из тетрафторборатов арилдиазония и DABSO, в электронодефицитный винильный фрагмент и представляет собой радикальную реакцию циклизации типа Хека в отсутствие атома галогена.

Схема 71



Трехкомпонентная реакция 4-замещенных эфиров Ганча **92**, DABSO и винилазидов в присутствии фоторедокс-катализатора эозина Y при облучении видимым светом приводит к ряду (*Z*)-2-(алкилсульфонил)-1-арилэтен-1-аминов **93** с умеренными выходами и хорошей региоселективностью (схема 72).⁷⁹





Предполагается, что этот радикальный процесс инициируется радикалом из эфира Ганча и сопровождается внедрением SO₂ (схема 73)



Другие реагенты на основе DABCO

В литературе описано еще несколько реагентов, построенных на основе DABCO, а также некоторые интересные и полезные применения DABCO в органическом синтезе. Так, DABCO, так же как и Et₃N, может быть использован в качестве источника водорода для восстановления различных органических галогенидов при УФ облучении (схема 74).⁸⁰ Например, инициируемое УФ облучением в присутствии DABCO восстановление 1-бромдодец-1-ена привело к додец-1-ену с выходом 94%.

Схема 74



R = Alk, AlkCH=CH, Ar, etc. $R_{3}^{1}N$ = DABCO, Et₃N (R¹ = R²CH₂) X = I, Br, CI, F

Неожиданно выглядит асимметрическая бромоксициклизация олефиновых силанолов **94** с использованием хирального анионного межфазного катализатора и комплекса DABCO с бромом (схема 75).⁸¹ Метод дает возможность получать разнообразные энантиочистые бензоксасилолы **95** с энантиоселективностью от умеренной до хорошей.



DABCO как доступный источник замещенных пиперазинов

За редким исключением химические превращения DABCO связаны с раскрытием цикла под действием нуклеофильных агентов, различных катализаторов и т. п. с образованием производных пиперазина. Структурный фрагмент пиперазина часто встречается в различных медицинских препаратах.^{82–85} Использование DABCO предоставляет широкие возможности синтеза различных производных пиперазина, однако для их осуществления требуется активация молекулы DABCO путем кватернизации или комплексообразования. Хотя недавно были опубликованы два обзора,⁸⁶ освещающие исключительно этот аспект химии DABCO, мы считаем целесообразным обсудить использование DABCO в синтезе пиперазинов и в рамках общего обзора, связанного с использованием этого реагента.

Например, образование комплекса **96** с переносом заряда между электроноакцепторной арилсульфонильной группой и DABCO позволяет синтезировать сульфамид *N*-этилпиперазина **97** с хорошим выходом путем нуклеофильного раскрытия бицикла (схема 76).⁸⁷ Условия реакции позволяют использовать арилсульфохлориды с разными ароматическими и гетероароматическими группами. Спектроскопические исследования подтверждают образование комплекса, который облегчает разрыв связи С–N в DABCO.



R = 4-F₃COC₆H₄, 2-F₃COC₆H₄, Ph, 2-thienyl, 8-quinolyl

В результате аналогичного взаимодействия *N*-(4-хлор-5*H*-1,2,3-дитиазол-5-илиден)анилинов **98a** с DABCO в горячем хлорбензоле образуются *N*-{4-[*N*-(2-хлорэтил)пиперазин-1-ил]-5*H*-илиден}арил(гетарил)амины **99a** с выходами 46–92% (схема 77).⁸⁸ Реакция также проходит с 4-хлор-5*H*-дитиазол-5-оном (**98b**) и 4-хлор-5*H*-дитиазол-5-тионом (**98c**), приводя к соответствующим пиперазинам **99b,с** с выходами 85 и 76% соответственно. Замещение атома хлора в соединениях легкодоступными нуклеофильными реагентами приводит к разнообразным функциональным производным пиперазина **100а–с**.



Nu = N(Me)Bn, NHPh, N(Me)Ph, N₃, OAc, OBz, SCN, SHet

В результате трехкомпонентной реакции аринов, DABCO и нуклеофилов образуются биологически важные третичные производные анилина **101**,





содержащие пиперазиновый фрагмент, с выходами от хороших до отличных (схема 78).⁸⁹

N-(2-Пиридил)-N-этилпиперазиновый фрагмент встречается в структуре некоторых используемых в медицине соединений. Известные методы синтеза таких структур многостадийны и часто основываются на использовании реакций S_NAr, применимость которых существенно ограничивается субстратами с электроноакцепторными заместителями. ^{90а} Поэтому для синтеза N-(2-пиридил)-N'-этилпиперазинов и других родственных соединений разрабатываются новые способы функционализации пиридинового цикла.906 Так, предложен однореакторный метод быстрого и удобного синтеза этих привилегированных структур, не требующий использования металлических катализаторов (схема 79).^{90а} Первоначально активированные гетероциклические *N*-оксиды 102 взаимодействуют с DABCO с последующей обработкой образующихся четвертичных солей DABCO нуклеофилами, что приводит к раскрытию цикла. Метод является общим и пригодным для соединений с заместителями различной электронной природы, отличается мягкими условиями, высокой селективностью и отличной толерантностью функциональных групп, а также пригоден для синтеза граммовых количеств целевых веществ. На примере синтеза MC2050 - известного ингибитора энзима PARP-1 показана применимость метода для функционализации сложных молекул на поздних стадиях. Полезные для получения производных пиперазина строительные блоки N-арильной соли DABCO также могут быть получены реакцией диарилиодониевых солей с DABCO.90c





В поисках β-излучающих радионуклидов пиридинового ряда для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) удалось подобрать условия, когда реакция пиридиновых четвертичных солей DABCO **103** с ионом ¹⁸F⁻ идет не по пути образования производных пиперазина, а по пути нуклеофильного замещения хорошо уходящей группы и серьезного активатора – катиона DABCO – на фторид-ион (схема 80).⁹¹

Схема 80



На основании теоретических расчетов было показано, что кватернизация DABCO дифенилфторметаном проходит по механизму $S_N 2$ через пятикоординационное переходное состояние.⁹²

Эффективный катализируемый CuI тандем реакций DABCO, алкил- и арилгалогенидов в ДМСО в присутствии *t*-BuOK приводит к *N*-алкил-*N*-арилпиперазинам **104** (схема 81).⁹³ Этот процесс отличается от описанных выше элиминированием двухуглеродного фрагмента бицикла в виде соответствующего винилгалогенида.



Биологические свойства производных DABCO

О биологических свойствах производных DABCO известно немного, но те сведения, которые есть в литературе, демонстрируют перспективность дальнейших поисков биологической активности у соединений этого класса.

Грибковый патоген *Candida albicans* вызывает различные заболевания слизистой оболочки полости рта, в том числе ее воспаление на участке прямого контакта с зубными протезами.⁹⁴ Стратегия решения этой проблемы состоит в том, чтобы включить соединения с фунгицидной активностью в протезные материалы для предотвращения колонизации. С этой целью были синтезированы новые производные DABCO с различными длинами алифатических цепей (DC16, DC16F, DC18, и C6DC16), а также метакрилатные мономеры, содержащие структурные единицы DABCO (DC11MAF и C2DC11MAF) и испытаны на антимикробную активность.⁹⁴ Все соединения проявляли фунгицидную





Рисунок 2. Производные DABCO, проявляющие антибактериальную (соединения 105с,d) и противовирусную (соединения 105а–с) активность.

активность против нескольких видов *Candida* в концентрациях в диапазоне от 2 до 4 г/мл. Кроме того, были изготовлены акриловые смолы для зубных протезов, содержащие 1, 2 или 4% соединений на базе DABCO, которые выступают в качестве ингибиторов образования поверхностной биопленки *C. albicans*, а также ингибируют рост грибка.

Ряд четвертичных биспроизводных DABCO с различными линкерами, содержащих додецильный фрагмент, проявили высокую антибактериальную активность по отношению к грамотрицательным и грамположительным бактериям, включая лекарственно-резистентные штаммы (за исключением *Proteus vulgaris*).⁹⁵ Наибольшую активность показали соединения **105с.d**, а соединения **105а-с** с ароматическими линкерами проявили противовирусную активность (рис. 2).



Рисунок 3. Липофильные цианиновые красители на базе DABCO.

Новая серия липофильных цианиновых красителей, содержащих несколько катионных четвертичных аммониевых фрагментов, синтезирована на основе DABCO (рис. 3).⁹⁶ Спектроскопические и изотермические титрационные калориметрические исследования, а также МТТ-тест (бромидом 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолия) и субклеточная локализация с использованием конфокальной лазерной сканирующей микроскопии выявили сочетание у этих красителей очень низкой цитотоксичности с эффективным клеточным поглощением, что делает их и замечательными флуоресцентными митохондриальными маркерами.

Триазиновые дендримеры с фрагментами DABCO на периферии исследованы на антимикробную активность и токсичность для клеток человека.⁹⁷ Эти дендримеры содержат гидрофильные линкеры и дикатионные фрагменты DABCO с алкильными заместителями: бензильным, метильным и додецильным. Все эти соединения хорошо растворимы в H₂O. Исследования на примере золотистого стафилококка Staphylococcus aureus, устойчивого к метициллину и Escherichia coli, выявили, что на антимикробную активность влияют два фактора – алкильный заместитель в группе DABCO и валентность конструкции. Антимикробная активность падает в ряду соединений с заместителями: додецильный > бензильный > метильный. Двухвалентные и трехвалентные дендримерные соединения 106 и 107 соответственно (рис. 4) показали бо́льшую активность, чем четырех- и шестивалентные.



 $X = Me, Bn, n-C_{12}H_{25}$

Рисунок 4. Триазиновые антибактериальные агенты на базе DABCO.

107



Рисунок 5. Биологически активные бифункциональные агенты на базе DABCO.

Производное DABCO – *N*-метил-DABCO-фторид (Me-DABCO-F) – действует как бифункциональный агент (N- и F-нуклеофил), эффективный против токсичного кожнонарывного вещества HD и против вещества, поражающего нервную систему VX в нейтральном водном растворе, в порошке оксида алюминия или гидрогеле (рис. 5).⁹⁸

Таким образом, все предыдущие и заключительная часть обзора продемонстрировали поистине неисчерпаемые возможности использования DABCO в органической химии, что обусловлено его осно́вными, нуклеофильными и каталитическими свойствами, возможностью создания на его основе новых современных ионных жидкостей, способностью его производных выступать в роли уникальных новых реагентов, возможностями модификаций самой молекулы DABCO в результате различных химических превращений и, наконец, интересными биологическими свойствами его производных.

Обзор подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 18-33-01100).

Список литературы

- (a) Bugaenko, D. I.; Karchava, A. V.; Yurovskaya, M. A. *Chem. Heterocycl. Compd.* 2020, 56, 265. [Химия гетероцикл. соединений 2020, 56, 265.] (b) Bugaenko, D. I.; Karchava, A. V.; Yurovskaya, M. A. *Chem. Heterocycl. Compd.* 2020, 56, 128. [Химия гетероцикл. соединений 2020, 56, 128.] (c) Bugaenko, D. I.; Karchava, A. V.; Yurovskaya, M. A. *Chem. Heterocycl. Compd.* 2020, 56, 145. [Химия гетероцикл. соединений 2020, 56, 145.]
- (a) Ionic Liquids in Synthesis; Wassercheid, P.; Welton, T., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, 2002. (b) Formentín, P.; García, H.; Leyva, A. J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 214, 137.
- Mohammadi, M. K.; Saghanezhad, S. J.; Razzaghi-asl, N. Bull. Chem. Soc. Ethiop. 2017, 31, 535.
- Su, W.-Q.; Yang, C.; Xu, D.-Z. Catal. Commun. 2017, 100, 38.
- 5. Tong, J.; Li, Y.-W.; Xu, D.-Z. ChemistrySelect 2017, 2, 3799.
- Tong, J.; Huang, L.-S.; Xu, D.-Z. New J. Chem. 2017, 41, 3966.
- Keithellakpam, S.; Laitonjam, W. S. Chin. Chem. Lett. 2014, 25, 767.

- Li, M.-M.; Duan, C.-S.; Yu, Y.-Q.; Xu, D.-Z. Dyes Pigm. 2018, 150, 202.
- Ying, A.; Li, Z.; Yang, J.; Liu, S.; Xu, S.; Yan, H.; Wu, C. J. Org. Chem. 2014, 79, 6510.
- Ying, A.; Ni, Y.; Xu, S.; Liu, S.; Yang, J.; Li, R. Ind. Eng. Chem. Res. 2014, 53, 5678.
- Lohar, T.; Kumbhar, A.; Barge, M.; Salunkhe, R. J. Mol. Liq. 2016, 224, 1102.
- 12. Seyyedi, N.; Shirini, F.; Langarudi, M. S. N. *RSC Adv.* **2016**, *6*, 44630.
- 13. Yang, C.; Su, W.-Q.; Xu, D.-Z. RSC Adv. 2016, 6, 99656.
- 14. Tong, J.; Yang, C.; Xu, D.-Z. Synthesis 2016, 3559.
- 15. Goli-Jolodar, O.; Shirini, F.; Seddighi, M. Dyes Pigm. 2016, 133, 292.
- Liu, T.; Li, C.-B.; Yu, Y.-Q.; Xu, D.-Z. ChemistrySelect 2017, 2, 2917.
- 17. Yang, C.; Liu, P.-Z.; Xu, D.-Z. ChemistrySelect 2017, 2, 1232.
- Shirini, F.; Langarudi, M. S. N.; Goli-Jolodar, O. Dyes Pigm. 2015, 123, 186.
- Shirini, F.; Langarudi, M. S. N.; Daneshvar, N. J. Mol. Liq. 2017, 234, 268.
- Shirini, F.; Langarudi, M. S. N.; Daneshvar, N.; Mashhadinezhad, M.; Nabinia, N. J. Mol. Liq. 2017, 243, 302.
- 21. Nabinia, N.; Shirini, F.; Tajik, H.; Mashhadinezhad, M.; Langarudi, M. S. N. *J. Iran. Chem. Soc.* **2018**, *15*, 2147.
- 22. Shirini, F.; Langarudi, M. S. N.; Daneshvar, N.; Jamasbi, N.; Irankhah-Khanghah, M. J. Mol. Struct. **2018**, *1161*, 366.
- 23. Li, C.-B.; Li, Y.-W.; Xu, D.-Z. Synthesis 2018, 3708.
- 24. Faisal, M.; Shahid, S.; Ghumro, S. A.; Saeed, A.; Larik, F. A.; Shaheen, Z.; Channar, P. A.; Fattah, T. A.; Rasheed, S.; Mahesar, P. A. Synth. Commun. 2018, 48, 462.
- 25. Shaterian, H. R.; Hosseinian, A. Res. Chem. Intermed. 2014, 40, 3011.
- Munshi, M. K.; Gade, S. M.; Rane, V. H.; Kelkar, A. A. RSC Adv. 2014, 4, 32127.
- 27. Konwar, M.; Khupse, N. D.; Saikia, P. J.; Sarma, D. J. Chem. Sci. 2018, 130, 53.
- Bayat, Y.; Shirini, F.; Goli-Jolodar, O. J. Mol. Liq. 2018, 265, 517.
- 29. Wolstenhulme, R. J.; Gouverneur, V. Acc. Chem. Res. 2014, 47, 3560.
- Tang, L.; Yang, Z.; Jiao, J.; Cui, Y.; Zou, G.; Zhou, Q.; Zhou, Y.; Rao, W.; Ma, X. J. Org. Chem. 2019, 84, 10449.
- Reddy, N. S.; Kumar, N. R.; Swaroop, D. K.; Punna, N.; Dev, G. J.; Babu, N. J.; Narsaiah, B. *Eur. J. Org. Chem.* **2019**, 2409.
- 32. Li, J.-L.; Lin, E.; Han, X.-L.; Li, Q.; Wang, H. Org. Lett. 2019, 21, 4255.
- Pirzer, A. S.; Alvarez, E.-M.; Friedrich, H.; Heinrich, M. R. Chem.-Eur. J. 2019, 25, 2786.
- 34. Liu, J.-L.; Zhua, Z.-F.; Liu, F. Org. Chem. Front. 2019, 6, 241.
- 35. Wood, S. H.; Etridge, S.; Kennedy, A. R.; Percy, J. M.; Nelson, D. J. Chem.–Eur. J. 2019, 25, 5574.
- 36. Galloway, J. D.; Baxter, R. D. Tetrahedron 2019, 75, 130665.
- 37. Zhao, H.; Jin, J. Org. Lett. 2019, 21, 6179.
- González-Esguevillas, M.; Miró, J.; Jeffrey, J. L.; MacMillan, D. W. C. *Tetrahedron* 2019, 75, 4222.
- 39. Yang, Z.; Chen, S.; Yang, F.; Zhang, C.; Dou, Y.; Zhou, Q.; Yan, Y.; Tang, L. *Eur. J. Org. Chem.* **2019**, 5998.
- Phae-nok, S.; Pohmakotr, M.; Kuhakarn, C.; Reutrakul, V.; Soorukram, D. *Eur. J. Org. Chem.* 2019, 4710.
- 41. Kim, Y.; Kim, D. Y. Asian J. Org. Chem. 2019, 8, 679.
- (a) Rauniyar, V.; Lackner, A. D.; Hamilton, G. L.; Toste, F. D. Science 2011, 334, 1681. (b) Phipps, R. J.; Hiramatsu, K.; Toste, F. D. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8376.

- 43. Phipps, R. J.; Hamilton, G. L.; Toste, F. D. Nat. Chem. 2012, 4, 603.
- 44. Suta, K.; Turks, M. Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 54, 584. [Химия гетероцикл. соединений 2018, 54, 584.]
- 45. Willis, M. C. TCIMAIL 2018, (176), 2.
- Van Mileghem, S.; De Borggraeve, W. M. Org. Process Res. Dev. 2017, 21, 785.
- 47. Gong, X.; Ding, Y.; Fan, X.; Wu, J. Adv. Synth. Catal. 2017, 359, 2999.
- 48. Liu, T.; Zheng, D.; Ding, Y.; Fan, X.; Wu, J. Chem.-Asian. J. 2017, 12, 465.
- 49. Yu, J.; Mao, R.; Wang, Q.; Wu, J. Org. Chem. Front. 2017, 4, 617.
- 50. Qin, X.-Y.; He, L.; Li, J.; Hao, W.-J.; Tu, S.-J.; Jiang, B. Chem. Commun. 2019, 3227.
- 51. Zhu, T.-H.; Zhang, X.-C.; Zhao, K.; Loh, T.-P. Org. Chem. Front. 2019, 6, 94.
- 52. Zhu, T.-H.; Zhang, X.-C.; Cui, X.-L.; Zhang, Z.-Y.; Jiang, H.; Sun, S.-S.; Zhao, L.-L.; Zhao, K.; Loh, T.-P. Adv. Synth. Catal. 2019, 361, 3593.
- 53. Li, G.; Gan, Z.; Kong, K.; Dou, X.; Yang, D. Adv. Synth. Catal. 2019, 361, 1808.
- 54. Xiang, Y.; Kuang, Y.; Wu, J. Chem.-Eur. J. 2017, 23, 6996.
- 55. Zhang, J.; An, Y.; Wu, J. Chem.-Eur. J. 2017, 23, 9477.
- 56. Qiu, G.; Lai, L.; Cheng, J.; Wu, J. Chem. Commun. 2018, 10405.
- 57. Liu, T.; Li, Y.; Lai, L.; Cheng, J.; Sun, J.; Wu, J. Org. Lett. 2018, 20, 3605.
- Ye, S.; Li, X.; Xie, W.; Wu, J. Asian J. Org. Chem. 2019, 8, 893.
- Zhou, K.; Zhang, J.; Lai, L.; Cheng, J.; Sun, J.; Wu, J. Chem. Commun. 2018, 7459.
- 60. Liu, T.; Zhou, W.; Wu, J. Org. Lett. 2017, 19, 6638.
- 61. Xia, H.; An, Y.; Zeng, X.; Wu, J. Org. Chem. Front. 2018, 5, 366.
- 62. Cai, H.; Yang, H.; Xu, J.; Bao, H.; Huang, L.; Zhang, H.; Zhang, P.; Li, W. Asian J. Org. Chem. **2019**, *8*, 2105.
- 63. Zheng, D.; Mao, R.; Li, Z.; Wu, J. Org. Chem. Front. 2016, 3, 359.
- 64. Wang, Y.; Deng, L.; Deng, Y.; Han, J. J. Org. Chem. 2018, 83, 4674.
- Xiang, Y.; Li, Y.; Kuang, Y.; Wu, J. Chem.-Eur. J. 2017, 23, 1032.
- 66. Chen, H.; Ding, R.; Tang, H.; Pan, Y.; Xu, Y.; Chen, Y. Chem.-Asian J. 2019, 14, 3264.
- 67. Li, Y.; Lu, Y.; Mao, R.; Li, Z.; Wu, J. Org. Chem. Front. 2017, 4, 1745.
- Liu, F.; Wang, J.-Y.; Zhou, P.; Li, G.; Hao, W.-J.; Tu, S.-J.; Jiang, B. Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 15570.
- He, F.-S.; Cen, X.; Yang, S.; Zhang, J.; Xia, H.; Wu, J. Org. Chem. Front. 2018, 5, 2437.
- (a) Bugaenko, D. I.; Karchava, A. V.; Yurovskaya, M. A. *Russ. Chem. Rev.* 2019, *88*, 99. [*Vcnexu xumuu* 2019, *88*, 99.]
 (b) Liu, T.; Zheng, D.; Wu, J. Org. Chem. Front. 2017, *4*, 1079.
- 71. Zhou, K.; Xia, H.; Wu, J. Org. Chem. Front. 2017, 4, 1121.
- 72. Zheng, D.; Yu, J; Wu, J. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 11925.
- 73. Wang, X.; Liu, T.; Zheng, D.; Zhong, Q.; Wu, J. Org. Chem. Front. 2017, 4, 2455.

- 74. An, Y.; Zhang, J.; Xia, H.; Wu, J. Org. Chem. Front. 2017, 4, 1318.
- 75. Wang, X.; Li, Y.; Qiu, G.; Wu, J. Org. Chem. Front. 2018, 5, 2555.
- 76. Li, Y.; Mao, R.; Wu, J. Org. Lett. 2017, 19, 4472.
- 77. An, Y.; Wu, J. Org. Lett. 2017, 19, 6028.
- 78. Wang, H.; Wang, B.; Sun, S.; Cheng, J. Org. Chem. Front. 2018, 5, 2547.
- 79. Wang, X.; Li, H.; Qiu, G.; Wu, J.; Chem. Commun. 2019, 2062.
- Fukuyama, T.; Fujita, Y.; Miyoshi, H.; Ryu, I.; Kaob, S.-C.; Wu, Y.-K. Chem. Commun. 2018, 5582.
- Xia, Z.; Hu, J.; Shen, Z.; Wan, X.; Yao, Q.; Lai, Y.; Gao, J.-M.; Xie, W. Org. Lett. 2016, 18, 80.
- Shaquiquzzaman, M.; Verma, G.; Marella, A.; Akhter, M.; Akhtar, W.; Khan, M. F.; Tasneem, S.; Alam, M. M. *Eur. J. Med. Chem.* 2015, *102*, 487.
- Rathi, A. K.; Syed, R.; Shin, H.-S.; Patel, R. V. Expert Opin. Ther. Pat. 2016, 26, 777.
- 84. Singh, K.; Siddiqui, H. H.; Shakya, P.; Paramdeep bagga; Kumar, A.; Khalid, M.; Arif, M.; Alok, S. *Intl. J. Pharm. Sci. Res.* 2015, *6*, 4145.
- Vitaku, E.; Smith, D. T.; Njardarson, J. T. J. Med. Chem. 2014, 57, 10257.
- 86. (a) Bugaenko, D. I. Chem. Heterocycl. Compd. 2017, 53, 1277. [Химия гетероцикл. соединений 2017, 53, 1277.]
 (b) Halimehjani, Z. A; Badali, E. RSC Adv. 2019, 9, 36386.
- 87. Fu, Y.; Xu, Q.-S.; Li, Q.-Z.; Li, M.-P.; Shi, C.-Z.; Du, Z. ChemistryOpen 2019, 8, 127.
- Koyioni, M.; Manoli, M.; Koutentis, P. A. J. Org. Chem. 2016, 81, 615.
- 89. Min, G.; Seo, J.; Ko, H. M. J. Org. Chem. 2018, 83, 8417.
- 90. (a) Bugaenko, D. I.; Yurovskaya, M. A.; Karchava, A. V. J. Org. Chem. 2017, 82, 2136. (b) Bugaenko, D. I. Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 54, 829. [Химия гетероцикл. соединений 2018, 54, 829.] (c) Bugaenko, D. I.; Yurovskaya, M. A.; Karchava, A. V. Org. Lett. 2018, 20, 6389.
- (a) Xiong, H.; Hoye, A. T.; Fan, K.-H.; Li, X.; Clemens, J.; Horchler, C. L.; Lim, N. C.; Attardo, G. Org. Lett. 2015, 17, 3726. (b) Naumiec, G. R.; Cai, L.; Lu, S.; Pike, V. W. Eur. J. Org. Chem. 2017, 6593.
- 92. Singh, A.; Goel, N. J. Mol. Model. 2014, 20, 2265.
- 93. Yavari, I.; Bayat, M. J.; Ghazanfarpour-Darjani, M. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 5595.
- 94. Herman, J. L.; Wang, Y.; Lilly, E. A.; Lallier, T. E.; Peters, B. M.; Hamdan, S.; Xu, X.; Fidel, P. L., Jr.; Noverr, M. C. Antimicrob. Agents Chemother. 2017, 61, e02575.
- 95. Burakova, E. A.; Saranina, I. V.; Tikunova, N. V.; Nazarkina, Z. K.; Laktionov, P. P.; Karpinskaya, L. A.; Anikin, V. B.; Zarubaev, V. V.; Silnikov, V. N. *Bioorg. Med. Chem.* 2016, 24, 6012.
- Kurutos, A.; Orehovec, I.; Saftić, D.; Horvat, L.; Crnolatac, I.; Piantanida, I.; Deligeorgiev, T. Dyes Pigm. 2018, 158, 517.
- 97. Sreeperumbuduru, R. S.; Abid, Z. M.; Claunch, K. M.; Chen, H.-H.; McGillivray, S. M.; Smanek, E. E. *RSC Adv.* 2016, 6, 8806.
- 98. Karton-Lifshin, N.; Katalan, S.; Columbus, I.; Chen, R.; Yehezkel, L.; Madmon, M.; Dagan, S.; Elias, S.; Fridkin, G.; Zafrani, Y. Chem. Commun. 2019, 12471.